

PAN-LAB2-227-2016

Inspectorate Panamá, S.A.
Zona Franca de Albrook, Edif. #1.
Tel: + 507 314-1665
Fax: + 507 -314-1667



Nombre de la Empresa: MINERA PANAMA, S.A.
Responsable del proyecto: Ing. Daphne Bósquez.
Fecha de Recepción de la Muestra: del 19 de Abril al 07 de Mayo de 2016.
Fecha de Análisis de la Muestra: del 19 de Abril al 26 de Mayo de 2016.
No. de Trabajo: LAB2-227-2016.

A. Descripción del Análisis

Se realizó la determinación de parámetros físicos, metales sobre siete (7) muestras de Agua Subterránea.

B. Método de Análisis

Los análisis químicos y físicos realizados se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido por el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater y el método EPA 8015-B y respetando los tiempos límites de análisis. El análisis de las muestras fue llevado a cabo por: Lic. Rutilo Espinosa, Lic. Lorena Moreno, Lic. Estefanía Ayala, Téc. Irving Berroa, Téc. César Figueroa, Téc. Ariel García y Lic. Andrés Jean François.

C. Muestreo

La toma de muestra fue realizada El interesado.

Sample Point	Date	Time	Variable	Value	LAB REF	TEST METHOD	SOURCE	SAMPLE REF	DETECTION LIMIT	ANALYSIS DATE	SAMPLE TYPE
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Aluminium Dissolve- Al (mg/L)	0.263	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Aluminium Total- Al (mg/L)	31.681	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Ammonia Nitrogen- NH3 (mg/L)	0.314	1604-PAN-LAB2-227-2016	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.010 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Antimony Dissolve- Sb (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Antimony Total- Sb (mg/L)	0.232	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Arsenic Dissolve- As (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Arsenic Total- As (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Barium Dissolve- Ba (mg/L)	0.169	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Barium Total- Ba (mg/L)	0.223	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Berilium Dissolve- Be (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Berilium Total- Be (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Bicarbonate Alkalinity HCO3 (mg/L)	<0.10	1604-PAN-LAB2-227-2016	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.10 mg/L	05/26/2016	Groundwater

PAN-LAB2-227-2016

TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Bismute Dissolve- Bi (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Bismute Total- Bi (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Boron Total- B (mg/L)	0.055	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Boron Dissolve- B (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Bromide- Br- (mg/L)	<0.0001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Cadmium Dissolve- Cd (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Cadmium Total- Cd (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Calcium Dissolve- Ca (mg/L)	12.767	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Calcium Total- Ca (mg/L)	14.706	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Carbonate Alkalinity CaCO3 (mg/L)	59.5	1604-PAN-LAB2-227-2016	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.10 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Chloride- Cl- (mg/L)	12.1348	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Chromium Dissolve- Cr (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Chromium Total- Cr (mg/L)	0.008	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Cobalt Dissolve- Co (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Cobalt Total- Co (mg/L)	0.003	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Conductivity (uS/cm)	134.7	1604-PAN-LAB2-227-2016	Electrometric Method-SM-2510-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.010 uS/cm	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Copper Dissolve- Cu (mg/L)	0.002	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Copper Total- Cu (mg/L)	0.035	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Fluoride- F- (mg/L)	<0.0001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Free Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.27 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Hidroxide Alkalinity OH- (mg/L)	<0.1	1604-PAN-LAB2-227-2016	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.10 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Iron Dissolve- Fe (mg/L)	4.821	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Iron Total- Fe (mg/L)	13.601	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Lead Dissolve- Pb (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Lead Total- Pb (mg/L)	0.102	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Lithium Dissolve- Li (mg/L)	0.008	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Lithium Total- Li (mg/L)	0.008	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Magnesium Dissolve- Mg (mg/L)	3.461	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Magnesium Total- Mg (mg/L)	4.341	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Manganese Dissolve- Mn (mg/L)	0.482	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Manganese Total- Mn (mg/L)	0.602	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Molybdenum Dissolve- Mo (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Molybdenum Total- Mo (mg/L)	0.011	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Nitrate- NO3 (mg/L)	0.1076	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Mercury Dissolve- Hg (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Mercury Total- Hg (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Nickel Dissolve- Ni (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Nickel Total- Ni (mg/L)	0.013	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Nitrite- NO2 (mg/L)	0.0183	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Sulfate- SO4 (mg/L)	3.9615	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Oil and Grease (mg/L)	<2.0	1604-PAN-LAB2-227-2016	Gravimetric Method- SM-5520-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<2.0 mg/L	05/26/2016	Groundwater

PAN-LAB2-227-2016

TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Oxidation-Reduction Potencial (mV)	284.6	1604-PAN-LAB2-227-2016	Electrometric Method-SM-2580-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.010 mV	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Oxygen Chemical Demand (mg O2/L)	91	1604-PAN-LAB2-227-2016	Spectrophotometric Method-SM-5220-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<4.0 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	pH (unidad de pH)	8.02	1604-PAN-LAB2-227-2016	Electrometric Method-SM-4500-H+ -B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.01 Unidad de pH	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Phenols (mg/L)	0.09	1604-PAN-LAB2-227-2016	Spectrophotometric Method-SM-5530-CD	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.002 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Phosphorus Dissolve- P (mg/L)	2.57	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Phosphorus Total- P (mg/L)	3.108	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Potassium Dissolve- K (mg/L)	2.57	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Potassium Total- K (mg/L)	3.108	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Selenium Dissolve- Se (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Selenium Total- Se (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Silicon Dissolve- Si (mg/L)	8.521	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Silicon Total- Si (mg/L)	10.426	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Silver Dissolve-Ag (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Silver Total-Ag (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Sodium Dissolve- Na (mg/L)	16.546	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Sodium Total- Na (mg/L)	37.07	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Strontium Dissolve- Sr (mg/L)	0.147	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Strontium Total- Sr (mg/L)	0.156	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Thalium Dissolve- TI (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Thalium Total- TI (mg/L)	0.653	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Tin Dissolve- Sn (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Tin Total- Sn (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Titanium Dissolve- TI (mg/L)	0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Titanium Total- TI (mg/L)	0.318	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Total Alkalinity CaCO3 (mg/L)	59.5	1604-PAN-LAB2-227-2016	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.10 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Dissolved Organic Carbon (mg/L)	0.31	1604-PAN-LAB2-227-2016	Spectrophotometric Method-SM-5310-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.005 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Total Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.27 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Total Dissolved Solids (mg/L)	96.85	1604-PAN-LAB2-227-2016	Gravimetric Method SM-2540-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.010 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Total Suspended Solids (mg/L)	350	1604-PAN-LAB2-227-2016	Gravimetric Method SM-2540-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<1.0 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Turbidity (NTU)	22.53	1604-PAN-LAB2-227-2016	Turbidimetric-Method-SM-2130-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.01 NTU	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Uranium Dissolve- U (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Uranium Total- U (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Vanadium Dissolve- V (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Vanadium Total- V (mg/L)	0.028	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Wad Cyanide CN- (mg/L)	<0.010	1604-PAN-LAB2-227-2016	Colorimetric Method-SM-4500-CN--G	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.010 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Zinc Dissolve- Zn (mg/L)	0.044	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-01-GT	04/18/2016	10:00	Zinc Total- Zn (mg/L)	0.267	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M1	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Aluminium Dissolve-Al (mg/L)	0.16	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Aluminium Total-Al (mg/L)	0.681	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Ammonia Nitrogen- NH3 (mg/L)	0.321	1604-PAN-LAB2-227-2016	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.010 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Antimony Dissolve- Sb (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater

PAN-LAB2-227-2016

TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Antimony Total- Sb (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Arsenic Dissolve- As (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Arsenic Total- As (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Barium Dissolve- Ba (mg/L)	0.027	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Barium Total- Ba (mg/L)	0.201	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Berilium Dissolve- Be (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Berilium Total- Be (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Bicarbonate Alkalinity HCO3 (mg/L)	<0.10	1604-PAN-LAB2-227-2016	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.10 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Bismute Dissolve- Bi (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Bismute Total- Bi (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Boron Total- B (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Boron Dissolve- B (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Bromide- Br- (mg/L)	<0.0001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Cadmium Dissolve- Cd (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Cadmium Total- Cd (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Calcium Dissolve- Ca (mg/L)	34.477	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Calcium Total- Ca (mg/L)	36.796	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Carbonate Alkalinity CaCO3 (mg/L)	144.4	1604-PAN-LAB2-227-2016	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.10 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Chloride- Cl- (mg/L)	6.3836	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Chromium Dissolve- Cr (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Chromium Total- Cr (mg/L)	0.005	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Cobalt Dissolve- Co (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Cobalt Total- Co (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Conductivity (uS/cm)	248.5	1604-PAN-LAB2-227-2016	Electrometric Method-SM-2510-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.010 uS/cm	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Copper Dissolve- Cu (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Copper Total- Cu (mg/L)	0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Fluoride- F- (mg/L)	0.1062	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Free Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.27 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Hidroxide Alkalinity OH- (mg/L)	<0.10	1604-PAN-LAB2-227-2016	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.10 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Iron Dissolve- Fe (mg/L)	0.772	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Iron Total- Fe (mg/L)	0.924	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Lead Dissolve- Pb (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Lead Total- Pb (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Lithium Dissolve- Li (mg/L)	0.004	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Lithium Total- Li (mg/L)	0.008	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Magnesium Dissolve- Mg (mg/L)	7.272	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Magnesium Total- Mg (mg/L)	7.648	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Manganese Dissolve- Mn (mg/L)	0.129	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Manganese Total- Mn (mg/L)	0.151	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Molybdenum Dissolve- Mo (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Molybdenum Total- Mo (mg/L)	0.016	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater

INSPECTORATE PANAMA S.A.

PAN-LAB2-227-2016

TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Nitrate- NO3 (mg/L)	0.2677	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Mercury Dissolve- Hg (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Mercury Total- Hg (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Nickel Dissolve- Ni (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Nickel Total- Ni (mg/L)	0.043	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Nitrite- NO2 (mg/L)	<0.0001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Sulfate- SO4 (mg/L)	0.6239	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Oil and Grease (mg/L)	<2.0	1604-PAN-LAB2-227-2016	Gravimetric Method- SM-5520-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<2.0 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Oxidation-Reduction Potencial (mV)	295.3	1604-PAN-LAB2-227-2016	Electrometric Method-SM-2580-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.010 mV	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Oxygen Chemical Demand (mg O2/L)	74	1604-PAN-LAB2-227-2016	Spectrophotometric Method-SM-5220-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<4.0 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	pH (unidad de pH)	7.97	1604-PAN-LAB2-227-2016	Electrometric Method-SM-4500-H+ -B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.01 Unidad de pH	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Phenols (mg/L)	0.11	1604-PAN-LAB2-227-2016	Spectrophotometric Method-SM-5530-CD	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.002 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Phosphorus Dissolve- P (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Phosphorus Total- P (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Potassium Dissolve- K (mg/L)	3.119	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Potassium Total- K (mg/L)	3.235	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Selenium Dissolve- Se (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Selenium Total- Se (ug/L)	0.44	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Silicon Dissolve- Si (mg/L)	6.582	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Silicon Total- Si (mg/L)	9.556	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Silver Dissolve-Ag (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Silver Total-Ag (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Sodium Dissolve- Na (mg/L)	12.226	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Sodium Total- Na (mg/L)	13.15	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Strontium Dissolve- Sr (mg/L)	0.12	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Strontium Total- Sr (mg/L)	0.127	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Thalium Dissolve- TI (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Thalium Total- TI (mg/L)	0.03	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Tin Dissolve- Sn (mg/L)	0.079	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Tin Total- Sn (mg/L)	0.274	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Titanium Dissolve- Ti (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Titanium Total- Ti (mg/L)	0.05	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Total Alkalinity CaCO3 (mg/L)	144.4	1604-PAN-LAB2-227-2016	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.10 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Dissolved Organic Carbon (mg/L)	<0.005	1604-PAN-LAB2-227-2016	Spectrophotometric Method-SM-5310-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.005 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Total Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.27 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Total Dissolved Solids (mg/L)	178.75	1604-PAN-LAB2-227-2016	Gravimetric Method SM-2540-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.010 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Total Suspended Solids (mg/L)	18	1604-PAN-LAB2-227-2016	Gravimetric Method SM-2540-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<1.0 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Turbidity (NTU)	9.14	1604-PAN-LAB2-227-2016	Turbidimetric-Method-SM-2130-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.01 NTU	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Uranium Dissolve- U (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Uranium Total- U (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Vanadium Dissolve- V (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater

PAN-LAB2-227-2016

TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Vanadium Total- V (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Wad Cyanide CN- (mg/L)	<0.010	1604-PAN-LAB2-227-2016	Colorimetric Method-SM-4500-CN--G	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.010 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Zinc Dissolve- Zn (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1008-GT	04/18/2016	11:00	Zinc Total- Zn (mg/L)	0.102	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M2	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Aluminium Dissolve-Al (mg/L)	30.167	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Aluminium Total-Al (mg/L)	1030.761	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Ammonia Nitrogen- NH3 (mg/L)	0.295	1604-PAN-LAB2-227-2016	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.010 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Antimony Dissolve- Sb (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Antimony Total- Sb (mg/L)	0.114	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Arsenic Dissolve- As (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Arsenic Total- As (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Barium Dissolve- Ba (mg/L)	0.57	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Barium Total- Ba (mg/L)	5.427	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Berilium Dissolve- Be (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Berilium Total- Be (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Bicarbonate Alkalinity HCO3 (mg/L)	<0.10	1604-PAN-LAB2-227-2016	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.10 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Bismute Dissolve- Bi (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Bismute Total- Bi (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Boron Total- B (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Boron Dissolve- B (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Bromide- Br- (mg/L)	<0.0001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Cadmium Dissolve- Cd (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Cadmium Total- Cd (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Calcium Dissolve- Ca (mg/L)	57.956	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Calcium Total- Ca (mg/L)	90.377	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Carbonate Alkalinity CaCO3 (mg/L)	267.3	1604-PAN-LAB2-227-2016	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.10 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Chloride- Cl- (mg/L)	3.7694	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Chromium Dissolve- Cr (mg/L)	0.044	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Chromium Total- Cr (mg/L)	1.503	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Cobalt Dissolve- Co (mg/L)	0.17	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Cobalt Total- Co (mg/L)	0.383	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Conductivity (uS/cm)	112.8	1604-PAN-LAB2-227-2016	Electrometric Method-SM-2510-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.010 uS/cm	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Copper Dissolve- Cu (mg/L)	0.284	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Copper Total- Cu (mg/L)	5.182	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Fluoride- F- (mg/L)	0.0174	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Free Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.27 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Hidroxide Alkalinity OH- (mg/L)	<0.10	1604-PAN-LAB2-227-2016	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.10 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Iron Dissolve- Fe (mg/L)	56.26	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Iron Total- Fe (mg/L)	393.761	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Lead Dissolve- Pb (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Lead Total- Pb (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater

PAN-LAB2-227-2016

TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Lithium Dissolve- Li (mg/L)	0.008	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Lithium Total- Li (mg/L)	0.189	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Magnesium Dissolve- Mg (mg/L)	24.671	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Magnesium Total- Mg (mg/L)	64.45	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Manganese Dissolve- Mn (mg/L)	4.834	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Manganese Total- Mn (mg/L)	6.329	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Molybdenum Dissolve- Mo (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Molybdenum Total- Mo (mg/L)	0.017	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Nitrate- NO3 (mg/L)	0.2420	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Mercury Dissolve- Hg (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Mercury Total- Hg (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Nickel Dissolve- Ni (mg/L)	0.052	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Nickel Total- Ni (mg/L)	0.453	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Nitrite- NO2 (mg/L)	<0.0001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Sulfate- SO4 (mg/L)	13.433	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Oil and Grease (mg/L)	2.25	1604-PAN-LAB2-227-2016	Gravimetric Method- SM-5520-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<2.0 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Oxidation-Reduction Potencial (mV)	336.8	1604-PAN-LAB2-227-2016	Electrometric Method-SM-2580-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.010 mV	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Oxygen Chemical Demand (mg O2/L)	<4.0	1604-PAN-LAB2-227-2016	Spectrophotometric Method-SM-5220-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<4.0 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	pH (unidad de pH)	6.86	1604-PAN-LAB2-227-2016	Electrometric Method-SM-4500-H+ -B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.01 Unidad de pH	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Phenols (mg/L)	0.14	1604-PAN-LAB2-227-2016	Spectrophotometric Method-SM-5530-CD	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.002 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Phosphorus Dissolve- P (mg/L)	0.128	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Phosphorus Total- P (mg/L)	2.577	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Potassium Dissolve- K (mg/L)	5.059	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Potassium Total- K (mg/L)	31.886	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Selenium Dissolve- Se (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Selenium Total- Se (ug/L)	0.346	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Silicon Dissolve- Si (mg/L)	7.057	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Silicon Total- Si (mg/L)	20.156	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Silver Dissolve-Ag (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Silver Total-Ag (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Sodium Dissolve- Na (mg/L)	14.856	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Sodium Total- Na (mg/L)	49.21	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Strontium Dissolve- Sr (mg/L)	0.493	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Strontium Total- Sr (mg/L)	0.748	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Thalium Dissolve- Tl (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Thalium Total- Tl (mg/L)	0.315	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Tin Dissolve- Sn (mg/L)	0.006	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Tin Total- Sn (mg/L)	0.112	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Titanium Dissolve- Ti (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Titanium Total- Ti (mg/L)	14.433	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Total Alkalinity CaCO3 (mg/L)	267.3	1604-PAN-LAB2-227-2016	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.10 mg/L	05/26/2016	Groundwater

PAN-LAB2-227-2016

TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Dissolved Organic Carbon (mg/L)	0.31	1604-PAN-LAB2-227-2016	Spectrophotometric Method-SM-5310-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.005 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Total Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.27 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Total Dissolved Solids (mg/L)	81.25	1604-PAN-LAB2-227-2016	Gravimetric Method SM-2540-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.010 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Total Suspended Solids (mg/L)	33060	1604-PAN-LAB2-227-2016	Gravimetric Method SM-2540-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<1.0 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Turbidity (NTU)	17300	1604-PAN-LAB2-227-2016	Turbidimetric-Method-SM-2130-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.01 NTU	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Uranium Dissolve- U (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Uranium Total- U (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Vanadium Dissolve- V (mg/L)	0.254	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Vanadium Total- V (mg/L)	2.52	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Wad Cyanide CN- (mg/L)	<0.010	1604-PAN-LAB2-227-2016	Colorimetric Method-SM-4500-CN--G	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.010 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Zinc Dissolve- Zn (mg/L)	2.281	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-1012-GT	04/19/2016	14:40	Zinc Total- Zn (mg/L)	3.358	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M3	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Aluminium Dissolve-Al (mg/L)	5.531	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Aluminium Total-Al (mg/L)	23.721	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Ammonia Nitrogen- NH3 (mg/L)	0.325	1604-PAN-LAB2-227-2016	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.010 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Antimony Dissolve- Sb (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Antimony Total- Sb (mg/L)	0.087	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Arsenic Dissolve- As (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Arsenic Total- As (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Barium Dissolve- Ba (mg/L)	0.18	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Barium Total- Ba (mg/L)	0.451	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Berilium Dissolve- Be (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Berilium Total- Be (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Bicarbonate Alkalinity HCO3 (mg/L)	<0.10	1604-PAN-LAB2-227-2016	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.10 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Bismute Dissolve- Bi (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Bismute Total- Bi (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Boron Total- B (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Boron Dissolve- B (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Bromide- Br- (mg/L)	<0.0001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Cadmium Dissolve- Cd (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Cadmium Total- Cd (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Calcium Dissolve- Ca (mg/L)	80.787	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Calcium Total- Ca (mg/L)	87.996	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Carbonate Alkalinity CaCO3 (mg/L)	219.08	1604-PAN-LAB2-227-2016	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.10 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Chloride- Cl- (mg/L)	5.2680	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Chromium Dissolve- Cr (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Chromium Total- Cr (mg/L)	0.031	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Cobalt Dissolve- Co (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Cobalt Total- Co (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Conductivity (uS/cm)	362.8	1604-PAN-LAB2-227-2016	Electrometric Method-SM-2510-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.010 uS/cm	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Copper Dissolve- Cu (mg/L)	0.03	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater

PAN-LAB2-227-2016

TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Copper Total- Cu (mg/L)	0.12	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Fluoride- F- (mg/L)	0.0444	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Free Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.27 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Hidroxide Alkalinity OH- (mg/L)	<0.10	1604-PAN-LAB2-227-2016	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.10 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Iron Dissolve- Fe (mg/L)	3.819	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Iron Total- Fe (mg/L)	8.472	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Lead Dissolve- Pb (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Lead Total- Pb (mg/L)	0.062	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Lithium Dissolve- Li (mg/L)	0.01	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Lithium Total- Li (mg/L)	0.012	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Magnesium Dissolve- Mg (mg/L)	7.588	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Magnesium Total- Mg (mg/L)	7.862	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Manganese Dissolve- Mn (mg/L)	1.222	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Manganese Total- Mn (mg/L)	1.231	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Molybdenum Dissolve- Mo (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Molybdenum Total- Mo (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Nitrate- NO3 (mg/L)	0.5380	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Mercury Dissolve- Hg (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Mercury Total- Hg (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Nickel Dissolve- Ni (mg/L)	0.017	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Nickel Total- Ni (mg/L)	0.034	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Nitrite- NO2 (mg/L)	<0.0001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Sulfate- SO4 (mg/L)	0.8777	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Oil and Grease (mg/L)	<2.0	1604-PAN-LAB2-227-2016	Gravimetric Method- SM-5520-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<2.0 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Oxidation-Reduction Potencial (mV)	298	1604-PAN-LAB2-227-2016	Electrometric Method-SM-2580-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.010 mV	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Oxygen Chemical Demand (mg O2/L)	77	1604-PAN-LAB2-227-2016	Spectrophotometric Method-SM-5220-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<4.0 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	pH (unidad de pH)	7.87	1604-PAN-LAB2-227-2016	Electrometric Method-SM-4500-H+ -B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.01 Unidad de pH	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Phenols (mg/L)	0.07	1604-PAN-LAB2-227-2016	Spectrophotometric Method-SM-5530-CD	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.002 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Phosphorus Dissolve- P (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Phosphorus Total- P (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Potasium Dissolve- K (mg/L)	5.191	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Potasium Total- K (mg/L)	6.509	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Selenium Dissolve- Se (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Selenium Total- Se (ug/L)	0.226	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Silicon Dissolve- Si (mg/L)	9.386	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Silicon Total- Si (mg/L)	9.916	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Silver Dissolve-Ag (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Silver Total-Ag (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Sodium Dissolve- Na (mg/L)	16.936	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Sodium Total- Na (mg/L)	16.96	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Strontium Dissolve- Sr (mg/L)	0.331	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater

PAN-LAB2-227-2016

TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Strontium Total- Sr (mg/L)	0.332	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Thalium Dissolve- Tl (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Thalium Total- Tl (mg/L)	0.028	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Tin Dissolve- Sn (mg/L)	0.085	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Tin Total- Sn (mg/L)	0.711	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Titanium Dissolve- Ti (mg/L)	0.013	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Titanium Total- Ti (mg/L)	0.242	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Total Alkalinity CaCO3 (mg/L)	219.08	1604-PAN-LAB2-227-2016	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.10 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Dissolved Organic Carbon (mg/L)	0.47	1604-PAN-LAB2-227-2016	Spectrophotometric Method-SM-5310-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.005 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Total Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.27 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Total Dissolved Solids (mg/L)	261.95	1604-PAN-LAB2-227-2016	Gravimetric Method SM-2540-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.010 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Total Suspended Solids (mg/L)	150	1604-PAN-LAB2-227-2016	Gravimetric Method SM-2540-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<1.0 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Turbidity (NTU)	57.26	1604-PAN-LAB2-227-2016	Turbidimetric-Method-SM-2130-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.01 NTU	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Uranium Dissolve- U (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Uranium Total- U (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Vanadium Dissolve- V (mg/L)	0.007	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Vanadium Total- V (mg/L)	0.027	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Wad Cyanide CN- (mg/L)	<0.010	1604-PAN-LAB2-227-2016	Colorimetric Method-SM-4500-CN--G	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.010 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Zinc Dissolve- Zn (mg/L)	0.139	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-10-GT	04/19/2016	16:00	Zinc Total- Zn (mg/L)	0.259	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M4	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Aluminium Dissolve-Al (mg/L)	44.437	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Aluminium Total-Al (mg/L)	197.061	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Ammonia Nitrogen- NH3 (mg/L)	0.266	1604-PAN-LAB2-227-2016	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.010 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Antimony Dissolve- Sb (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Antimony Total- Sb (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Arsenic Dissolve- As (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Arsenic Total- As (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Barium Dissolve- Ba (mg/L)	0.211	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Barium Total- Ba (mg/L)	0.326	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Berilium Dissolve- Be (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Berilium Total- Be (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Bicarbonate Alkalinity HCO3 (mg/L)	<0.10	1604-PAN-LAB2-227-2016	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.10 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Bismute Dissolve- Bi (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Bismute Total- Bi (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Boron Total- B (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Boron Dissolve- B (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Bromide- Br- (mg/L)	<0.0001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Cadmium Dissolve- Cd (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Cadmium Total- Cd (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Calcium Dissolve- Ca (mg/L)	33.706	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Calcium Total- Ca (mg/L)	63.097	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater

PAN-LAB2-227-2016

VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Carbonate Alkalinity CaCO3 (mg/L)	18.61	1604-PAN-LAB2-227-2016	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.10 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Chloride- Cl- (mg/L)	4.3982	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Chromium Dissolve- Cr (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Chromium Total- Cr (mg/L)	0.019	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Cobalt Dissolve- Co (mg/L)	0.015	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Cobalt Total- Co (mg/L)	0.016	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Conductivity (uS/cm)	81.4	1604-PAN-LAB2-227-2016	Electrometric Method-SM-2510-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.010 uS/cm	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Copper Dissolve- Cu (mg/L)	0.455	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Copper Total- Cu (mg/L)	4.047	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Fluoride- F- (mg/L)	0.2221	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Free Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.27 ug/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Hidroxide Alkalinity OH- (mg/L)	<0.10	1604-PAN-LAB2-227-2016	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.10 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Iron Dissolve- Fe (mg/L)	8.178	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Iron Total- Fe (mg/L)	50.101	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Lead Dissolve- Pb (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Lead Total- Pb (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Lithium Dissolve- Li (mg/L)	0.015	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Lithium Total- Li (mg/L)	0.023	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Magnesium Dissolve- Mg (mg/L)	2.469	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Magnesium Total- Mg (mg/L)	14.587	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Manganese Dissolve- Mn (mg/L)	0.209	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Manganese Total- Mn (mg/L)	0.906	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Molybdenum Dissolve- Mo (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Molybdenum Total- Mo (mg/L)	0.026	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Nitrate- NO3 (mg/L)	0.1073	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Mercury Dissolve- Hg (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Mercury Total- Hg (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Nickel Dissolve- Ni (mg/L)	0.037	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Nickel Total- Ni (mg/L)	0.054	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Nitrite- NO2 (mg/L)	<0.0001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Sulfate- SO4 (mg/L)	22.0051	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Oil and Grease (mg/L)	<2.0	1604-PAN-LAB2-227-2016	Gravimetric Method- SM-5520-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<2.0 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Oxidation-Reduction Potencial (mV)	352.4	1604-PAN-LAB2-227-2016	Electrometric Method-SM-2580-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.010 mV	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Oxygen Chemical Demand (mg O2/L)	<4.0	1604-PAN-LAB2-227-2016	Spectrophotometric Method-SM-5220-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<4.0 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	pH (unidad de pH)	6.49	1604-PAN-LAB2-227-2016	Electrometric Method-SM-4500-H+ -B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.01 Unidad de pH	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Phenols (mg/L)	0.08	1604-PAN-LAB2-227-2016	Spectrophotometric Method-SM-5530-CD	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.002 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Phosphorus Dissolve- P (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Phosphorus Total- P (mg/L)	1.629	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Potasium Dissolve- K (mg/L)	2.452	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Potasium Total- K (mg/L)	14.526	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Selenium Dissolve- Se (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater

PAN-LAB2-227-2016

VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Selenium Total- Se (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Silicon Dissolve- Si (mg/L)	25.546	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Silicon Total- Si (mg/L)	43.206	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Silver Dissolve-Ag (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Silver Total-Ag (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Sodium Dissolve- Na (mg/L)	10.336	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Sodium Total- Na (mg/L)	12.87	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Strontium Dissolve- Sr (mg/L)	0.144	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Strontium Total- Sr (mg/L)	0.317	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Thalium Dissolve- Tl (mg/L)	0.256	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Thalium Total- Tl (mg/L)	0.682	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Tin Dissolve- Sn (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Tin Total- Sn (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Titanium Dissolve- Ti (mg/L)	0.002	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Titanium Total- Ti (mg/L)	1.845	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Total Alkalinity CaCO3 (mg/L)	18.61	1604-PAN-LAB2-227-2016	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.10 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Dissolved Organic Carbon (mg/L)	0.63	1604-PAN-LAB2-227-2016	Spectrophotometric Method-SM-5310-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.005 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Total Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.27 ug/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Total Dissolved Solids (mg/L)	59.15	1604-PAN-LAB2-227-2016	Gravimetric Method SM-2540-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.010 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Total Suspended Solids (mg/L)	1623	1604-PAN-LAB2-227-2016	Gravimetric Method SM-2540-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<1.0 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Turbidity (NTU)	892.9	1604-PAN-LAB2-227-2016	Turbidimetric-Method-SM-2130-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.01 NTU	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Uranium Dissolve- U (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Uranium Total- U (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Vanadium Dissolve- V (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Vanadium Total- V (mg/L)	0.099	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Wad Cyanide CN- (mg/L)	<0.010	1604-PAN-LAB2-227-2016	Colorimetric Method-SM-4500-CN--G	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.010 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Zinc Dissolve- Zn (mg/L)	0.115	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
VG-07096-HG	04/21/2016	09:45	Zinc Total- Zn (mg/L)	0.249	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M5	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Aluminium Dissolve-Al (mg/L)	0.612	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Aluminium Total-Al (mg/L)	1.857	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Ammonia Nitrogen- NH3 (mg/L)	0.424	1604-PAN-LAB2-227-2016	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.010 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Antimony Dissolve- Sb (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Antimony Total- Sb (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Arsenic Dissolve- As (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Arsenic Total- As (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Barium Dissolve- Ba (mg/L)	0.074	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Barium Total- Ba (mg/L)	0.211	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Berilium Dissolve- Be (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Berilium Total- Be (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Bicarbonate Alkalinity HCO3 (mg/L)	<0.10	1604-PAN-LAB2-227-2016	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.10 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Bismute Dissolve- Bi (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater

PAN-LAB2-227-2016

CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Bismute Total- Bi (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Boron Total- B (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Boron Dissolve- B (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Bromide- Br- (mg/L)	<0.0001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Cadmium Dissolve- Cd (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Cadmium Total- Cd (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Calcium Dissolve- Ca (mg/L)	57.631	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Calcium Total- Ca (mg/L)	65.658	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Carbonate Alkalinity CaCO3 (mg/L)	220.7	1604-PAN-LAB2-227-2016	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.10 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Chloride- Cl- (mg/L)	5.9204	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Chromium Dissolve- Cr (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Chromium Total- Cr (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Cobalt Dissolve- Co (mg/L)	0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Cobalt Total- Co (mg/L)	0.02	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Conductivity (uS/cm)	369.5	1604-PAN-LAB2-227-2016	Electrometric Method-SM-2510-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.010 uS/cm	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Copper Dissolve- Cu (mg/L)	0.031	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Copper Total- Cu (mg/L)	1.007	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Fluoride- F- (mg/L)	0.0397	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Free Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.27 ug/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Hidroxide Alkalinity OH- (mg/L)	<0.10	1604-PAN-LAB2-227-2016	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.10 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Iron Dissolve- Fe (mg/L)	0.412	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Iron Total- Fe (mg/L)	1.007	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Lead Dissolve- Pb (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Lead Total- Pb (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Lithium Dissolve- Li (mg/L)	0.004	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Lithium Total- Li (mg/L)	0.014	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Magnesium Dissolve- Mg (mg/L)	4.957	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Magnesium Total- Mg (mg/L)	5.617	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Manganese Dissolve- Mn (mg/L)	1.204	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Manganese Total- Mn (mg/L)	1.318	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Molybdenum Dissolve- Mo (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Molybdenum Total- Mo (mg/L)	0.026	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Nitrate- NO3 (mg/L)	0.5900	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Mercury Dissolve- Hg (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Mercury Total- Hg (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Nickel Dissolve- Ni (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Nickel Total- Ni (mg/L)	0.027	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Nitrite- NO2 (mg/L)	<0.0001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Sulfate- SO4 (mg/L)	2.7789	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Oil and Grease (mg/L)	<2.0	1604-PAN-LAB2-227-2016	Gravimetric Method- SM-5520-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<2.0 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Oxidation-Reduction Potencial (mV)	362.4	1604-PAN-LAB2-227-2016	Electrometric Method-SM-2580-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.010 mV	05/26/2016	Groundwater

PAN-LAB2-227-2016

CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Oxygen Chemical Demand (mg O2/L)	15.2	1604-PAN-LAB2-227-2016	Spectrophotometric Method-SM-5220-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<4.0 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	pH (unidad de pH)	7.11	1604-PAN-LAB2-227-2016	Electrometric Method-SM-4500-H+ -B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.01 Unidad de pH	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Phenols (mg/L)	0.14	1604-PAN-LAB2-227-2016	Spectrophotometric Method-SM-5530-CD	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.002 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Phosphorus Dissolve- P (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Phosphorus Total- P (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Potassium Dissolve- K (mg/L)	4.497	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Potassium Total- K (mg/L)	5.578	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Selenium Dissolve- Se (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Selenium Total- Se (ug/L)	0.326	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Silicon Dissolve- Si (mg/L)	3.568	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Silicon Total- Si (mg/L)	4.656	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Silver Dissolve-Ag (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Silver Total-Ag (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Sodium Dissolve- Na (mg/L)	21.924	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Sodium Total- Na (mg/L)	22.417	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Strontium Dissolve- Sr (mg/L)	0.377	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Strontium Total- Sr (mg/L)	0.407	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Thalium Dissolve- Tl (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Thalium Total- Tl (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Tin Dissolve- Sn (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Tin Total- Sn (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Titanium Dissolve- Ti (mg/L)	0.007	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Titanium Total- Ti (mg/L)	0.07	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Total Alkalinity CaCO3 (mg/L)	220.7	1604-PAN-LAB2-227-2016	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.10 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Dissolved Organic Carbon (mg/L)	0.63	1604-PAN-LAB2-227-2016	Spectrophotometric Method-SM-5310-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.005 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Total Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.27 ug/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Total Dissolved Solids (mg/L)	257.4	1604-PAN-LAB2-227-2016	Gravimetric Method SM-2540-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.010 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Total Suspended Solids (mg/L)	56	1604-PAN-LAB2-227-2016	Gravimetric Method SM-2540-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<1.0 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Turbidity (NTU)	20.04	1604-PAN-LAB2-227-2016	Turbidimetric-Method-SM-2130-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.01 NTU	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Uranium Dissolve- U (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Uranium Total- U (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Vanadium Dissolve- V (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Vanadium Total- V (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Wad Cyanide CN- (mg/L)	<0.010	1604-PAN-LAB2-227-2016	Colorimetric Method-SM-4500-CN--G	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.010 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Zinc Dissolve- Zn (mg/L)	0.013	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
CT-07-121-HG	04/28/2016	10:40	Zinc Total- Zn (mg/L)	0.13	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M6	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Aluminium Dissolve-Al (mg/L)	2.726	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Aluminium Total-Al (mg/L)	11.39	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Ammonia Nitrogen- NH3 (mg/L)	0.57	1605-PAN-LAB2-227-2016	Spectrophotometric Method-SM-4500-NH3-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.010 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Antimony Dissolve- Sb (mg/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Antimony Total- Sb (mg/L)	0.167	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater

PAN-LAB2-227-2016

TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Arsenic Dissolve- As (ug/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Arsenic Total- As (ug/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Barium Dissolve- Ba (mg/L)	0.052	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Barium Total- Ba (mg/L)	0.215	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Berilium Dissolve- Be (mg/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Berilium Total- Be (mg/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Bicarbonate Alkalinity HCO3 (mg/L)	<0.10	1605-PAN-LAB2-227-2016	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.10 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Bismute Dissolve- Bi (mg/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Bismute Total- Bi (mg/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Boron Total- B (mg/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Boron Dissolve- B (mg/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Bromide- Br- (mg/L)	<0.0001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Cadmium Dissolve- Cd (mg/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Cadmium Total- Cd (mg/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Calcium Dissolve- Ca (mg/L)	16.441	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Calcium Total- Ca (mg/L)	16.479	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Carbonate Alkalinity CaCO3 (mg/L)	66.05	1605-PAN-LAB2-227-2016	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.10 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Chloride- Cl- (mg/L)	3.7952	1605-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Chromium Dissolve- Cr (mg/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Chromium Total- Cr (mg/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Cobalt Dissolve- Co (mg/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Cobalt Total- Co (mg/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Conductivity (uS/cm)	120.3	1605-PAN-LAB2-227-2016	Electrometric Method-SM-2510-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.010 uS/cm	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Copper Dissolve- Cu (mg/L)	0.019	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Copper Total- Cu (mg/L)	0.089	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Fluoride- F- (mg/L)	0.0277	1605-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Free Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	1605-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.27 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Hidroxide Alkalinity OH- (mg/L)	<0.10	1605-PAN-LAB2-227-2016	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.10 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Iron Dissolve- Fe (mg/L)	6.174	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Iron Total- Fe (mg/L)	13.941	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Lead Dissolve- Pb (mg/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Lead Total- Pb (mg/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Lithium Dissolve- Li (mg/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Lithium Total- Li (mg/L)	0.004	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Magnesium Dissolve- Mg (mg/L)	3.175	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Magnesium Total- Mg (mg/L)	3.946	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Manganese Dissolve- Mn (mg/L)	0.183	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Manganese Total- Mn (mg/L)	0.191	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Molybdenum Dissolve- Mo (mg/L)	0.015	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Molybdenum Total- Mo (mg/L)	0.021	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Nitrate- NO3 (mg/L)	0.2959	1605-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater

INSPECTORATE PANAMA S.A.

PAN-LAB2-227-2016

TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Mercury Dissolve- Hg (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Mercury Total- Hg (ug/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3112-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Nickel Dissolve- Ni (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Nickel Total- Ni (mg/L)	<0.001	1604-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Nitrite- NO2 (mg/L)	0.0113	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Sulfate- SO4 (mg/L)	2.2713	1604-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic-SM-4110-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.0001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Oil and Grease (mg/L)	<2.0	1605-PAN-LAB2-227-2016	Gravimetric Method- SM-5520-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<2.0 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Oxidation-Reduction Potencial (mV)	211.9	1605-PAN-LAB2-227-2016	Electrometric Method-SM-2580-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.010 mV	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Oxygen Chemical Demand (mg O2/L)	12.2	1605-PAN-LAB2-227-2016	Spectrophotometric Method-SM-5220-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<4.0 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	pH (unidad de pH)	6.35	1605-PAN-LAB2-227-2016	Electrometric Method-SM-4500-H+ -B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.01 Unidad de pH	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Phenols (mg/L)	0.12	1605-PAN-LAB2-227-2016	Spectrophotometric Method-SM-5530-CD	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.002 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Phosphorus Dissolve- P (mg/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Phosphorus Total- P (mg/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Potassium Dissolve- K (mg/L)	4.095	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Potassium Total- K (mg/L)	4.857	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Selenium Dissolve- Se (ug/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Selenium Total- Se (ug/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3114-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Silicon Dissolve- Si (mg/L)	0.71	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Silicon Total- Si (mg/L)	1.031	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Silver Dissolve-Ag (mg/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Silver Total-Ag (mg/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Sodium Dissolve- Na (mg/L)	15.325	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Sodium Total- Na (mg/L)	15.937	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Strontium Dissolve- Sr (mg/L)	0.142	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Strontium Total- Sr (mg/L)	0.177	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Thalium Dissolve- TI (mg/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Thalium Total- TI (mg/L)	0.4	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Tin Dissolve- Sn (mg/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Tin Total- Sn (mg/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Titanium Dissolve- Ti (mg/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Titanium Total- Ti (mg/L)	0.22	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Total Alkalinity CaCO3 (mg/L)	66.05	1605-PAN-LAB2-227-2016	Titrimetric Method-SM-2320-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.10 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Dissolved Organic Carbon (mg/L)	0.95	1605-PAN-LAB2-227-2016	Spectrophotometric Method-SM-5310-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.005 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Total Cyanide CN- (ug/L)	<0.27	1605-PAN-LAB2-227-2016	Ion Chromatographic	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.27 ug/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Total Dissolved Solids (mg/L)	85.15	1605-PAN-LAB2-227-2016	Gravimetric Method SM-2540-C	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.010 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Total Suspended Solids (mg/L)	311	1605-PAN-LAB2-227-2016	Gravimetric Method SM-2540-D	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<1.0 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Turbidity (NTU)	283.9	1605-PAN-LAB2-227-2016	Turbidimetric-Method-SM-2130-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.01 NTU	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Uranium Dissolve- U (mg/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Uranium Total- U (mg/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Vanadium Dissolve- V (mg/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Vanadium Total- V (mg/L)	<0.001	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater

PAN-LAB2-227-2016

TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Wad Cyanide CN- (mg/L)	<0.010	1605-PAN-LAB2-227-2016	Colorimetric Method-SM-4500-CN--G	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.010 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Zinc Dissolve- Zn (mg/L)	0.111	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater
TSF-03-GT	05/06/2016	11:20	Zinc Total- Zn (mg/L)	0.166	1605-PAN-LAB2-227-2016	Digestion-SM-3030-B/Analysis-SM-3120-B	INSPECTORATE PANAMA, S.A.	227-M7	<0.001 mg/L	05/26/2016	Groundwater

Nota: Alcance de la Acreditación
Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) son las que se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.



Rutilo Espinosa, Lab Manager

Registro No. 432 ID:0325 Quimico

All Operations to be carried out in accordance with Bureau Veritas Commodities
Division General Conditions of Services (2014 Edition)
An electronic version can also be viewed on our company website
http://www.inspectorate.com/general_conditions_of_service